

# **ALPHA Premium BS** **INOX**

***Innovation im Dienste  
Ihrer Produktivität***



# SERIE ALPHA *Premium* BS

## INOX

**EINSATZGEBIETE:** Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Chemie


**UMFELD:** Säuren, Basen, Feuchtigkeit

### VERRINGERTE WARTUNGSKOSTEN FÜR ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

Die gesteigerte **Verschleißresistenz** verlängert die Lebensdauer durch **innovierende Technologie**:

- Edelstahl 1.4301 mit **grosser Härte**
- Nahtlose Buchsen
- Extrudierte Rollen
- Werksseitige **Erstschrmerung**


Verschleißtest: Alpha Premium INOX gegen rostfreie Qualitätskette europäischer Fertigung



### HÖHERE BRUCHKRAFT

- Bis zu **33 % Steigerung** unserer Bruchkräfte
- Bis zu **20% höhere Bruchkräfte** als unsere europäischen Mitbewerber

Vergleich der Bruchkraft einer Alpha Premium INOX Kette mit rostfreiem Qualitätsprodukt europäischer Fertigung




### FÜR DEN KONTAKT MIT LEBENSMITTELN

- Werksseitige **Lebensmittelschrmerung H1** (Temperaturbereich von -30 bis +140°C)
- **Ohne Gefahr** im direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- **Sonderschrmerung** auf Anfrage

### AUSFÜHRUNGEN FÜR ALLE IHRE ANWENDUNGEN

- Gerade Laschen
- Winkel- oder Planlaschen K, M
- Überstehende Bolzen
- Entwicklung von **spezifischen Produkten** nach Ihren Anforderungen

# ABMESSUNGEN



Artikelnr.			Gerade Laschen	Teilung	Abmessungen (mm)							Bruchkraft		Gewicht Pro Meter
Kettentyp	SEDIS	P			d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	Neue INOX Kette	Bruchkraftsteigerung	
EINFACH	08B-1 SS	<b>7NIN</b>	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80	.	1,5	14	<b>33 %</b>	0,68
	10B-1 SS	<b>11NIN</b>	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70	.	1,5	17,6	<b>24 %</b>	0,86
	12B-1 SS	<b>13NIN</b>	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20	.	1,5	21	<b>27 %</b>	1,18
	16B-1 SS	<b>15IN</b>	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80	.	3,0	43	<b>16 %</b>	2,66
ZWEIFACH	08B-2 SS	<b>207NIN</b>	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	<b>33 %</b>	1,33
	10B-2 SS	<b>211NIN</b>	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	<b>24 %</b>	1,70
	12B-2 SS	<b>213NIN</b>	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	<b>27 %</b>	2,35
	16B-2 SS	<b>215IN</b>	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	<b>16 %</b>	5,28
DREIFACH	08B-3 SS	<b>307NIN</b>	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	<b>33 %</b>	1,96
	10B-3 SS	<b>311NIN</b>	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	<b>24 %</b>	2,51
	12B-3 SS	<b>313NIN</b>	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	<b>27 %</b>	3,48
	16B-3 SS	<b>315IN</b>	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	<b>16 %</b>	7,86

Andere Kettentypen auf Anfrage



Eine Alpha Premium INOX Kette hat im Durchschnitt die **ZWEIFACHE LEBENSDAUER** eines qualitativ hochwertigen Produktes

Die rostfreie Edelstahlkette mit der größten **VERSCHLEISSRESISTENZ** am Markt



**sedis** 



**ALPHA**  
*Premium*



35 rue des Bas Trévois, CS 90104, 10003 Troyes – France  
Tel. : +33 (0) 3 25 76 29 50 • Fax : +33 (0) 3 25 80 31 62  
email: <http://sedis.com/contact> • [www.sedis.com](http://www.sedis.com)

Technische Änderungen vorbehalten

März 2016 – Bildern : Olivier Frajman, 123RF

ALPHA *Premium* BS INOX eine **sedis** Marke