

**sedis** 

# **ALPHA Premium BS** **INOX**

*La innovación al servicio  
de su productividad*



# GAMA ALPHA *Premium* BS INOX

**INDUSTRIAS:** Agroalimentario, farmacéutico, química


**AMBIENTES:** Ácidos, alcalinos, húmedos

## DISMINUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

**Mejor resistencia al desgaste** ofreciendo una vida útil extendida gracias a una **tecnología innovadora:**

- INOX 304 **tratamiento alta dureza**
- Casquillos macizos
- Rodillos extruidos
- Cadenas entregadas **prelubricadas**

Prueba comparativa de desgaste de una cadena Alpha Premium INOX con una cadena Inox alta gama europea



## MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

- Una **mejora hasta 33%** en promedio de nuestras resistencias a la tracción
- Una **resistencia a la tracción hasta 20% más elevada** que nuestros competidores europeos

Comparativo de resistencia a la tracción de una cadena Alpha Premium INOX y de una cadena INOX alta gama europea




## DISEÑADA PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO

- Cadenas prelubricadas con **aceite alimentario H1** (temperatura de funcionamiento de -30 hasta +140°C)
- Contacto directo **sin peligro** con productos alimentarios
- Posibilidad de **lubricación específica** sobre pedido

## ADAPTACIONES POSIBLES PARA TODAS SUS APLICACIONES

- Versión placas rectas
- Aditamentos K, M
- Ejes salientes
- Desarrollo de **productos específicos** según sus necesidades

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



Referencias			Versión Placas rectas	Paso	Principales dimensiones (mm)							Resistencia a la tracción		Peso por metro
Tipo de cadena	SEDIS	P			d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	Nueva cadena INOX	Porcentaje de mejora	
					max.	min.	max.	max.	max.	max.	max.			
SIMPLE	08B-1 SS	7NIN	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80	.	1,5	14	33 %	0,68
	10B-1 SS	11NIN	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70	.	1,5	17,6	24 %	0,86
	12B-1 SS	13NIN	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20	.	1,5	21	27 %	1,18
	16B-1 SS	15IN	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80	.	3,0	43	16 %	2,66
DOBLE	08B-2 SS	207NIN	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	33 %	1,33
	10B-2 SS	211NIN	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	24 %	1,70
	12B-2 SS	213NIN	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	27 %	2,35
	16B-2 SS	215IN	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	16 %	5,28
TRIPLE	08B-3 SS	307NIN	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	33 %	1,96
	10B-3 SS	311NIN	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	24 %	2,51
	12B-3 SS	313NIN	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	27 %	3,48
	16B-3 SS	315IN	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	16 %	7,86

Otras dimensiones disponible sobre pedido



El desgaste de la cadena Alpha Premium INOX es **2 VECES** más lento en promedio que el de una cadena Inox alta gama del mercado

La cadena Inox la más  
**RESISTENTE AL DESGASTE**  
del mercado

**sedis** 

ALPHA *Premium* BS INOX una marca de **sedis**

Marzo 2016 – Fotos: Olivier Frajman, 123RF



ALPHA  
*Premium*

35 rue des Bas Trévois, CS 90104, 10003 Troyes – France  
Tel. : +33 (0) 3 25 76 29 50 • Fax : +33 (0) 3 25 80 31 62  
email: <http://sedis.com/contact> • [www.sedis.com](http://www.sedis.com)