

ALPHA Premium BS INOX



DISMINUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

Mejor resistencia al desgaste ofreciendo <u>una vida útil extendida</u> gracias a una tecnología innovadora :

- INOX 304 tratamiento alta dureza
- Casquillos macizos y rodillos extruidos
- Cadenas entregadas pre-lubrificadas con cera alimentaria H1:



mayor resistencia al desgaste

protección prolongada

de las articulaciones



Retraso del agarrotamiento



pérdida de lubricante reducida



DISEÑADA PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO

- Cadenas pre-lubrificadas con cera alimentaria H1 (temperatura de funcionamiento de -30 a +140°C) Aspecto seco al tacto: sin proyección, sin flujo y sin contaminación
- Contacto directo sin peligro con productos alimentarios
- Posibilidad de lubricación específica sobre pedido

MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

- Una mejora hasta 33% en promedio de nuestras resistencias a la tracción
- Una resistencia a la tracción hasta 20% más elevada que nuestros competidores europeos



ADAPTACIONES POSIBLES PARA TODAS SUS APLICACIONES

- Versión placas rectas
- Aditamentos K, M, ejes salientes
- Desarollo de **productos específicos** según sus necesidades





INDUSTRIAS: Agroalimentario, farmacéutico, química





AMBIENTES: Ácidos, alcalinos, húmedos











Referencias			ectas		Principales dimensiones (mm)							Resistencia a la tracción		Dana
	de cadena	SEDIS	Versión Placas rectas	Paso	d1	Ы	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	Alpha Premium INOX	Porcentaje de mejora	Peso por metro
	Tipo de		3	P	max.	min.	max.	max.	max.		max.	min. kN	%	kg
SIMPLE	08B-1 SS	7NIN	✓	12,7	8,51	7,75	16,60	4,45	11,80		1,5	14	33 %	0,68
	10B-1 SS	11NIN	✓	15,875	10,16	9,65	19,00	5,08	13,70		1,5	17,6	24 %	0,86
	12B-1 SS	13NIN	✓	19,05	12,07	11,68	22,30	5,72	16,20		1,5	21	27 %	1,18
	16B-1 SS	15IN	✓	25,4	15,88	17,02	35,10	8,28	20,80		3,0	43	16 %	2,66
DOBLE	08B-2 SS	207NIN	✓	12,7	8,51	7,75	30,60	4,45	11,80	13,92	1,5	28	33 %	1,33
	10B-2 SS	211NIN	✓	15,875	10,16	9,65	35,75	5,08	13,70	16,59	1,5	35,2	24 %	1,70
	12B-2 SS	213NIN	✓	19,05	12,07	11,68	41,80	5,72	16,20	19,46	1,5	42	27 %	2,35
	16B-2 SS	215IN	✓	25,4	15,88	17,02	68,00	8,28	20,80	31,88	3,0	86	16 %	5,28
TRIPLE	08B-3 SS	307NIN	✓	12,7	8,51	7,75	44,60	4,45	11,80	13,92	1,5	42	33 %	1,96
	10B-3 SS	311NIN	✓	15,875	10,16	9,65	52,30	5,08	13,70	16,59	1,5	52,8	24 %	2,51
	12B-3 SS	313NIN	✓	19,05	12,07	11,68	61,40	5,72	16,20	19,46	1,5	63	27 %	3,48
	16B-3 SS	315IN	✓	25,4	15,88	17,02	99,90	8,28	20,80	31,88	3,0	129	16 %	7,86

Otras dimensiones disponible sobre pedido



¿LO SABIAN?

El desgaste de la cadena Alpha Premium INOX es 2 VECES más lento en promedio que el de una cadena Inox alta gama del mercado

La cadena Inox la más

RESISTENTE AL DESGASTE

del mercado





SEDIS - SEDE SOCIAL

6 rue Nicolas Siret CS 90104 - 10003 TROYES **FRANCE**

- - +33 (0)3 25 76 29 50
- https://sedis.com/contact
 - www.sedis.com



SEDIS - PLATAFORMA LOGISTICA

9 rue de la douane 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC FRANCE

+33 (0)3 10 64 17 80



SEDIS - PLANTA DE TROYES

35 rue des bas Trévois CS 90104 - 10003 TROYES FRANCE

+33 (0)3 25 76 29 50



SEDIS - PLANTA DE VERRIÈRES

6 rue de Verjoux 25300 VERRIERES-DE-JOUX **FRANCE**

+33 (0)3 81 38 40 60



SEDIS COMPANY LTD

248 Mackadown Lane, Kitts Green BIRMINGHAM, B33 OLE **UNITED KINGDOM**



+44 (0)121 783 2636



sales@sedis.co.uk



SEDIS ITALIA

Via Pietro Mascagni 42 20030 SENAGO (MI) ITALIA



+39 (0)2 47 76 11 97

aconan@sedis.com



SEDIS GMBH

Im Grashof 8 D- 38259 Salzgitter **DEUTSCHLAND**



+49 (0)173 211 3354

spidansat@sedis.com



