

— **UNA GAMMA** —  
**DI TRASMISSIONE**  
..... per qualsiasi .....

**NECESSITA' DEL CLIENTE**



**ANTIUSURA /  
LUNGA DURATA**



**ANTICORROSIONE**



**SENZA  
MANUTENZIONE**



**STANDARD ALTA  
QUALITÀ**



**ECONOMICHE**

SCEGLIERE **SEDIS** SIGNIFICA :



Scegliere il marchio leader  
**FRANCESE**  
riconosciuto **dal 1946**



Avere una  
**SOLUZIONE** per  
qualunque **NECESSITÀ**



Essere consigliati da un  
**SQUADRA DI**  
**TECNICI ESPERTI**





Privilegiare la  
**QUALITÀ**

ritroverete tutte le **brochure delle nostre gamme specifiche** su

**WWW.SEDIS.COM/DOWNLOAD**




O inquadrando direttamente il **QR code** con il vostro smartphone



# TROVATE LA GAMMA SEDIS CHE VI SERVE

Quale catena SEDIS è la più adatta alla vostra necessità?  
Seguite il logigramma per saperlo! O fate il test su [www.sedis.com](http://www.sedis.com)



(1) Definizione della catena Verte idonea in base alle condizioni di utilizzo, da parte del nostro ufficio tecnico



RITROVATE LA VERSIONE DIGITALE di questo test su [www.sedis.com/assistenza](http://www.sedis.com/assistenza) O LEGGENDO IL QR CODE



I nostri tecnici e commerciali sono a vostra disposizione per aiutarVi a confermare il risultato



## DELTA® HR - Catena per soluzioni antiusura

+ Maggiori dettagli nella brochure specifica DELTA (pag. 2)



### VANTAGGI



APPLICAZIONI SEVERE E ABRASIVE



RESISTENZA ALL'USURA



DURATA DI VITA INEGUAGLIABILE



ECONOMIA DI COSTI SU LUNGO TERMINE

### OTTENUTE GRAZIE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE :

- Trattamento DELTA® dei perni, per una **durezza ineguagliabile**
- Riduzione degli attriti nelle articolazioni
- Catene **prelubrificate con cera** che protegge contro l'usura e non cola <sup>(2)</sup>
- Bussole biconiche preformate e piastre pallinate
- In conformità alla norma **ISO 606**

### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene **BS** dalla 06B-1 alla 48B-3
- Ampia disponibilità a stock, in **scatole** o **tagliate a misura**
- **Accoppiamenti & adattamenti** specifici disponibili su richiesta



## DELTA® Titanium - Catena per soluzioni anticorrosive

+ Maggiori dettagli nella brochure specifica DELTA (pag. 2)



### VANTAGGI



APPLICAZIONI SEVERE E CORROSIVE



RESISTENZA ALL'USURA E ALLA CORROSIONE



DURATA DI VITA INEGUAGLIABILE



ECONOMIA DI COSTI SU LUNGO TERMINE

### OTTENUTE GRAZIE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE :

- Trattamento DELTA® dei perni, per una **durezza ineguagliabile**
- **Rivestimento anticorrosione** applicato a tutte le altre parti
- Catene **prelubrificate con cera** che protegge contro l'usura e non cola <sup>(2)</sup>
- Bussole biconiche preformate e piastre pallinate
- In conformità alla norma **ISO 606**

### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene **BS** dalla 06B-1 alla 48B-3
- Ampia disponibilità a stock, in **scatole** o **tagliate a misura**
- **Accoppiamenti & adattamenti** specifici disponibili su richiesta



Nel caso che la lubrificazione della catena sia indesiderata, difficile o impossibile

## CHAÎNES VERTES - Catene esente da manutenzione



+ Maggiori dettagli nella brochure specifica DELTA (pag. 2)

### VANTAGGI



**NESSUNA  
MANUTEN-  
ZIONE**



**RESISTENZA ALL'  
USURA E ALLA  
CORROSIONE**



**ECONOMIA  
DEI COSTI  
MANUTENTIVI**



**RISPETTO  
PER  
L'AMBIENTE**

### Catena LUB FREE VERTE

**PASSO** : da 12,7mm a 25,4mm

**UTILIZZAZIONE** : carico basso / velocità elevata / tra -5°C e +80°C (4)

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Bussole sinterizzate impregnate d'olio che lubrificano l'articolazione senza colare
- Rulli, piastre e perni nichelati contro la corrosione
- Trattamento superficiale duro sui perni contro l'usura
- In conformità alla norma ISO 606 e utilizzabili nel settore agroalimentare (3)

#### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene BS dalla 08B-1 alla 16B-3
- Ampia disponibilità a stock in scatole
- Misura, accoppiamenti & adattamenti specifici disponibili su richiesta
- Servizio tecnico a disposizione per convalidare le Vostre condizioni di utilizzo (4)



### Catena DELTA® VERTE®

**PASSO** : 12,7mm e da 19,05mm a 63,5mm

**UTILIZZAZIONE** : carico importante / velocità lenta / tra -30°C e +80°C (4)

#### SPECIFICHE TECNICHE :

- Trattamento DELTA® dei perni, per una durezza ineguagliabile
- Rivestimento anticorrosione Delta® Titanium applicato a tutte le altre parti
- Bussole composite autolubrificanti
- In conformità alla norma ISO 606 e utilizzabili nel settore agroalimentare (3)

#### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene BS 08B e dalla 12B-1 alla 40B-3
- Ampia disponibilità a stock, in scatole
- Misura, accoppiamenti su richiesta
- Adattamenti e temperature d'utilizzo specifiche su richiesta
- Servizio tecnico a disposizione per convalidare le Vostre condizioni di utilizzo (4)





## ALPHA Premium - Catena alta qualità



+ Maggiori dettagli nella brochure specifica ALPHA Premium (pag. 2)

### VANTAGGI



**AFFIDABILITÀ  
DELLA CATENA**



**DIMINUZIONE  
RISCHI ROTTURA**



**MAGGIORE  
DURATA DI VITA**

### OTTENUTE GRAZIE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE :

- Carico di rottura **superiore** in media **del 20%** rispetto alle norme
- Eccellenza dei trattamenti termici, della metallurgia e della fabbricazione
- Catene **prelubrificate con cera** che protegge contro l'usura e non cola <sup>(2)</sup>
- Bussole biconiche preformate e piastre pallinate contro gli sforzi
- In conformità alla norma **ISO 606**

### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene **BS** dalla 06B-1 alla 48B-3 e **ASA** dalla 40-1 alla 240-3
- Ampia disponibilità a stock, in **scatole** o **tagliate a misura**
- **Accoppiamenti & adattamenti** specifici disponibili su richiesta



## ALPHA Premium INOX - Inossidabile ad alta resistenza



+ Maggiori dettagli nella brochure specifica ALPHA Premium INOX

### VANTAGGI



**RESISTENZA  
ALLA TRAZIONE  
MAGGIORATA**



**CONTATTO  
CON PRODOTTI  
ALIMENTARI**



**RESISTENZA ALL'USURA  
E DURATA DI VITA  
INEGUAGLIABILE**

### OTTENUTE GRAZIE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE TECNICHE :

- Inox con trattamento ad **alta durezza**
- Miglioramento delle resistenze alla trazione **del 20%** rispetto alle marche primarie sul mercato
- Prelubrificazione con **cera alimentare NSF H1** che protegge contro l'usura e non cola <sup>(2)</sup> : contatto diretto senza pericolo
- Dimensioni in conformità alla norma **ISO 606**

### DISPONIBILITÀ & SERVIZIO

- Catene **BS** dalla 08B-1 alla 16B-3
- Ampia disponibilità a stock, in **scatole** o **tagliate a misura**
- **Accoppiamenti & adattamenti** specifici disponibili su richiesta





## GAMME STANDARD

### RECORD - Catena standard



+ Maggiori dettagli nella brochure specifica RECORD (pag. 2)

#### VANTAGGI



**BUON RAPPORTO  
QUALITÀ PREZZO**



**TUTTI I TIPI DI  
APPLICAZIONE  
STANDARD**



**VERSIONI  
ACCIAIO/INOX/  
NICHELATO**

#### SPECIFICHE :

- Progettate da Sedis
- Ottimizzazione dei vostri costi d'acquisto
- In conformità alla norma ISO 606
- Resistenze alla trazione superiori alla norma
- Catene pretensionate & prelubrificate con **cera**

#### DISPONIBILITÀ

- Versioni BS & ASA a maglie sagomate e diritte : disponibilità a stock
- Catene consegnate in scatola o a misura



### ROLMOR - Gamma d'ingresso



+ Maggiori dettagli nella brochure specifica ROLMOR (pag. 2)

#### VANTAGGI



**COSTO  
MINIMO**



**APPLICAZIONI  
LEGGERE**



**VERSIONI  
ACCIAIO E INOX**

#### SPECIFICHE :

- Progettata appositamente per i produttori di macchine
- Costo d'acquisto minimo
- In conformità alla norma ISO 606

#### DISPONIBILITÀ

- Catene BS dalla 03B-1 alla 48B-3 disponibilità a stock
- Catene consegnate in scatola o a misura



Seguici sui social network !




 **SEDIS - SEDE LEGALE**


6 rue Nicolas Siret  
CS 90104 - 10003 TROYES  
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50  
 <https://sedis.com/contact>  
 [www.sedis.com](http://www.sedis.com)


 **SEDIS - PIATTAFORMA LOGISTICA**


9 rue de la douane  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
FRANCE

 +33 (0)3 10 64 17 80


 **SEDIS - STABILIMENTO DI TROYES**

35 rue des bas Trévois  
CS 90104 - 10003 TROYES  
FRANCE

 +33 (0)3 25 76 29 50



 **SEDIS - STABILIMENTO DI VERRIÈRES**

6 rue de Verjoux  
25300 VERRIERES-DE-JOUX  
FRANCE

 +33 (0)3 81 38 40 60



 **SEDIS COMPANY LTD**

248 Mackadown Lane, Kitts Green  
BIRMINGHAM, B33 0LE  
UNITED KINGDOM

 +44 (0)121 783 2636  
 [sales@sedis.co.uk](mailto:sales@sedis.co.uk)



 **SEDIS ITALIA**

Via Pietro Mascagni 42  
20030 SENAGO (MI)  
ITALIA

 +39 (0)2 47 76 11 97  
 [aconan@sedis.com](mailto:aconan@sedis.com)

 **SEDIS GMBH**

Im Grashof 8  
D- 38259 Salzgitter  
DEUTSCHLAND

 +49 (0)173 211 3354  
 [spidansat@sedis.com](mailto:spidansat@sedis.com)