


CADENAS CON PLACAS RECTAS - derivadas de la Norma ISO-606



APLICACIONES

Transporte de productos



GAMA ALPHA Premium & DELTA®

Dimensiones en mm

| Referencia                      | GAMA SEDIS |        |        |               |                    | Dimensiones generales (mm) |                  |              |       |        |          |       |       | Resistencia a la tracción (kN) |       |         |               |                    |           |                  | Peso Por Metro |                |              |      |
|---------------------------------|------------|--------|--------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------|--------|----------|-------|-------|--------------------------------|-------|---------|---------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------------|------|
|                                 | ISO 606    | SEDIS  | Paso P | ALPHA Premium | ALPHA Premium INOX | DELTA® HR                  | DELTA TITANIUM 2 | CADENA VERTE | d1    | b1     | b4 b5 b6 | d2    | h2    | Pt                             | b7    | ISO 606 | ALPHA Premium | ALPHA Premium INOX | DELTA® HR | DELTA TITANIUM 2 |                | LUB FREE VERTE | DELTA® VERTE |      |
|                                 |            |        |        | max.          | min.               | max.                       | max.             | max.         | max.  | min.   | min.     | min.  | min.  | min.                           | min.  | min.    | min.          | min.               | min.      | min.             |                | min.           | min.         | kg   |
| <b>Cadenas serie BS Europea</b> |            |        |        |               |                    |                            |                  |              |       |        |          |       |       |                                |       |         |               |                    |           |                  |                |                |              |      |
| SIMPLE                          | -          | 2ND    | 9,525  | x             | x                  | x                          |                  |              | 6,35  | 4,10   | 10,25    | 3,28  | 8,2   | .                              | 2,1   | .       | 9,0           | .                  | 9,0       | 9,0              | -              | .              | 0,35         |      |
|                                 | 06B-1      | 3N     | 9,525  | x             | x                  | x                          | x                |              | 6,35  | 5,77   | 12,50    | 3,28  | 8,2   | .                              | 2,1   | .       | 8,9           | 9,0                | 6,3       | 9,0              | 9,0            | -              | 0,40         |      |
|                                 | 08B-1      | 7NNE   | 12,7   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 8,51  | 7,75   | 16,60    | 4,45  | 11,8  | .                              | 1,5   | 17,8    | 18,2          | 13,3               | 18,2      | 18,2             | 18,2           | 18,2           | .            | 0,72 |
|                                 | 10B-1      | 11NNE  | 15,875 | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 10,16 | 9,65   | 19,00    | 5,08  | 13,7  | .                              | 1,5   | 22,2    | 23,0          | 14,2               | 23,0      | 23,0             | 23,0           | 23,0           | .            | 0,96 |
|                                 | 12B-1      | 13NNE  | 19,05  | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 12,07 | 11,68  | 22,30    | 5,72  | 16,2  | .                              | 1,5   | 28,9    | 30,5          | 16,6               | 30,5      | 30,5             | 30,5           | 30,5           | 30,5         | 1,25 |
|                                 | 16B-1      | 15TNE  | 25,4   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 15,88 | 17,02  | 35,10    | 8,28  | 20,8  | .                              | 3,0   | 60,0    | 66,0          | 39,0               | 75,0      | 75,0             | 66,0           | 66,0           | 66,0         | 2,70 |
|                                 | 20B-1      | 17TNE  | 31,75  | x             | x                  | x                          | x                | (2)          | 19,05 | 19,56  | 40,50    | 10,19 | 25,4  | .                              | 8,5   | 95,0    | 105,0         | 46,0               | 110,0     | 110,0            | -              | 99,0           | 3,90         |      |
| 24B-1                           | 18TNE      | 38,1   | x      | x             | x                  | x                          | (2)              | 25,40        | 25,40 | 53,10  | 14,63    | 33,4  | .     | 8,5                            | 160,0 | 170,0   | 81,0          | 170,0              | 170,0     | -                | 160,0          | 7,40           |              |      |
| 32B-1                           | 22TNE      | 50,8   | x      |               | x                  | x                          | (2)              | 29,10        | 30,95 | 63,60  | 17,81    | 42,3  | .     | 10,4                           | 250,0 | 270,0   | .             | 300,0              | 300,0     | -                | 250,0          | 10,00          |              |      |
| DOBLE                           | 06B-2      | 203N   | 9,525  | x             | x                  | x                          | x                |              | 6,35  | 5,77   | 23,10    | 3,28  | 8,2   | 10,24                          | 2,1   | 16,9    | 18,0          | 9,8                | 18,0      | 18,0             | -              | .              | 0,74         |      |
|                                 | 08B-2      | 207NNE | 12,7   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 8,51  | 7,75   | 30,60    | 4,45  | 11,8  | 13,92                          | 1,5   | 31,1    | 36,4          | 26,6               | 36,4      | 36,4             | 36,4           | 36,4           | .            | 1,46 |
|                                 | 10B-2      | 211NNE | 15,875 | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 10,16 | 9,65   | 35,75    | 5,08  | 13,7  | 16,59                          | 1,5   | 44,5    | 46,0          | 28,4               | 46,0      | 46,0             | 46,0           | 46,0           | .            | 1,88 |
|                                 | 12B-2      | 213NNE | 19,05  | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 12,07 | 11,68  | 41,80    | 5,72  | 16,2  | 19,46                          | 1,5   | 57,8    | 61,0          | 37,2               | 61,0      | 61,0             | 61,0           | 61,0           | 61,0         | 2,44 |
|                                 | 16B-2      | 215TNE | 25,4   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 15,88 | 17,02  | 68,00    | 8,28  | 20,8  | 31,88                          | 3,0   | 106,0   | 132,0         | 78,0               | 150,0     | 150,0            | 132,0          | 132,0          | 132,0        | 5,89 |
|                                 | 20B-2      | 217TNE | 31,75  | x             | x                  | x                          | x                | (2)          | 19,05 | 19,56  | 79,70    | 10,19 | 25,4  | 36,45                          | 8,5   | 170,0   | 210,0         | 92,0               | 220,0     | 220,0            | -              | 198,0          | 7,70         |      |
|                                 | 24B-2      | 218TNE | 38,1   | x             | x                  | x                          | x                | (2)          | 25,40 | 25,40  | 101,80   | 14,63 | 33,4  | 48,36                          | 8,5   | 280,0   | 360,0         | 162,0              | 360,0     | 360,0            | -              | 320,0          | 14,70        |      |
| 32B-2                           | 222TNE     | 50,8   | x      |               | x                  | x                          | (2)              | 29,21        | 30,95 | 121,60 | 17,81    | 42,3  | 58,55 | 10,4                           | 450,0 | 540,0   | .             | 600,0              | 600,0     | -                | 500,0          | 19,80          |              |      |
| TRIPLE                          | 06B-3      | 303N   | 9,525  | x             | x                  | x                          | x                |              | 6,35  | 5,77   | 33,00    | 3,28  | 8,2   | 10,24                          | 2,1   | 24,9    | 27,0          | .                  | 27,0      | 27,0             | -              | .              | 1,10         |      |
|                                 | 08B-3      | 307NNE | 12,7   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 8,51  | 7,75   | 44,60    | 4,45  | 11,8  | 13,92                          | 1,5   | 44,5    | 54,6          | 39,9               | 54,6      | 54,6             | 54,6           | 54,6           | .            | 2,14 |
|                                 | 10B-3      | 311NNE | 15,875 | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 10,16 | 9,65   | 52,30    | 5,08  | 13,7  | 16,59                          | 1,5   | 66,7    | 69,0          | 42,6               | 69,0      | 69,0             | 69,0           | 69,0           | .            | 2,80 |
|                                 | 12B-3      | 313NNE | 19,05  | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 12,07 | 11,68  | 61,40    | 5,72  | 16,2  | 19,46                          | 1,5   | 86,7    | 91,5          | 49,8               | 91,5      | 91,5             | 91,5           | 91,5           | 91,5         | 3,55 |
|                                 | 16B-3      | 315TNE | 25,4   | x             | x                  | x                          | x                | (1)          | 15,88 | 17,02  | 99,90    | 8,28  | 20,8  | 31,88                          | 3,0   | 160,0   | 198,0         | 117,0              | 225,0     | 225,0            | 198,0          | 198,0          | 198,0        | 8,40 |
|                                 | 20B-3      | 317TNE | 31,75  | x             | x                  | x                          | x                | (2)          | 19,05 | 19,56  | 116,10   | 10,19 | 25,4  | 36,45                          | 8,5   | 250,0   | 315,0         | 138,0              | 330,0     | 330,0            | -              | 297,0          | 11,50        |      |
|                                 | 24B-3      | 318TNE | 38,1   | x             | x                  | x                          | x                | (2)          | 25,40 | 25,40  | 150,20   | 14,63 | 33,4  | 48,36                          | 8,5   | 425,0   | 540,0         | 243,0              | 540,0     | 540,0            | -              | 480,0          | 22,20        |      |
| 32B-3                           | 322TNE     | 50,8   | x      |               | x                  | x                          | (2)              | 29,21        | 30,95 | 179,80 | 17,81    | 42,3  | 58,55 | 10,4                           | 670,0 | 810,0   | .             | 900,0              | 900,0     | -                | 750,0          | 29,60          |              |      |

Versiones ANSI y versiones de paso doble ANSI sobre pedido.

(1): Referencias en versión Lub Free. En versión Delta®VERTE, consúltenos

(2): Referencias disponibles en versión Delta®VERTE únicamente

GAMA RECORD®

Dimensiones en mm

| Referencia | Paso P | Gama Record® | Dimensiones generales (mm) |       |         |                |       |       |          |      | Resistencia a la tracción (kN) |       |      |         | Peso Por Metro (Kg/m) |                |         |                |
|------------|--------|--------------|----------------------------|-------|---------|----------------|-------|-------|----------|------|--------------------------------|-------|------|---------|-----------------------|----------------|---------|----------------|
|            |        |              | ISO 606                    | SEDIS | Record® | Record® nickel | d1    | b1    | b4 b5 b6 | d2   | h2                             | Pt    | b7   | ISO 606 | RECORD®               | RECORD® nickel | RECORD® | RECORD® nickel |
|            |        |              |                            |       |         |                | max   | min   | max      | max  | max                            | max   | max  | min     | min                   | min            | min     | min            |
| SIMPLE     | 06B-1  | CC1N06B000   | 9,525                      | x     |         |                | 6,35  | 5,72  | 13,15    | 3,28 | 8,20                           | -     | 3,65 | 8,9     | 10,40                 | -              | 0,41    | 0,41           |
|            | 08B-1  | CC1N08B000   | 12,70                      | x     | x       |                | 8,51  | 7,75  | 16,60    | 4,45 | 11,80                          | -     | 1,5  | 17,8    | 17,80                 | 17,80          | 0,72    | 0,72           |
|            | 10B-1  | CC1N10B000   | 15,875                     | x     | x       |                | 10,16 | 9,65  | 19,00    | 5,08 | 14,70                          | -     | 1,5  | 22,2    | 22,20                 | 22,20          | 0,96    | 0,96           |
|            | 12B-1  | CC1N12B000   | 19,05                      | x     | x       |                | 12,07 | 11,68 | 22,30    | 5,72 | 16,10                          | -     | 1,5  | 28,9    | 29,00                 | 29,00          | 1,25    | 1,25           |
|            | 16B-1  | CC1N16B000   | 25,40                      | x     | x       |                | 15,88 | 17,02 | 36,10    | 8,27 | 21,00                          | -     | 5,4  | 60,0    | 60,00                 | 60,00          | 3,34    | 3,34           |
| DOBLE      | 08B-2  | CC2N08B000   | 12,70                      |       | x       |                | 8,51  | 7,75  | 31,00    | 4,45 | 11,80                          | 13,92 | 3,9  | 31,1    | -                     | 32,00          | -       | 1,32           |
|            | 10B-2  | CC2N10B000   | 15,875                     |       | x       |                | 10,16 | 9,65  | 36,20    | 5,08 | 14,70                          | 16,59 | 4,1  | 44,5    | -                     | 44,50          | -       | 1,66           |
|            | 12B-2  | CC2N12B000   | 19,05                      |       | x       |                | 12,07 | 11,68 | 42,20    | 5,72 | 16,10                          | 19,46 | 4,6  | 57,8    | -                     | 57,80          | -       | 2,29           |
|            | 16B-2  | CC2N16B000   | 25,40                      |       | x       |                | 15,88 | 17,02 | 68,00    | 8,27 | 21,00                          | 31,88 | 5,4  | 106,0   | -                     | 114,70         | -       | 5,89           |